



YOSHIDUMI

Cmosy (クモシィ)

ユーザー操作マニュアル

仕事便

吉積情報株式会社

2024/10/22

Cmosyとは？

Cmosy(クモシイ)は、Google Workspace(Googleドライブ)をベースに作られた、社外のユーザと安全にファイルのやり取りをすることができるサービスです。



1. 仕事便概要
2. 画面へ移動
3. ファイルの選択
4. 実行タスクと出力先
5. 仕事便の実行

クラウド上のファイルに画質の設定やウォーターマークの追加など、さまざまな処理を実行します。

ご利用のポイント

- 1 動画ファイルの解像度や音質を変更したい場合
- 2 動画にウォーターマークを付与したい場合

2.画面へ移動

Cmosyホーム > 仕事便

- 🏠 ホーム
- 📁 共有ドライブ
- 🟡 ファイル便
- 🟣 共有便
- 🟣 共有便 V2
- 🟡 公開便
- 🟢 アップローダ
- 🟢 高速アップローダ
- 🟢 仕事便**
- 🟡 集荷便
- 🟡 公開コード
- 🟡 セキュアメール便



🟢 仕事便 よくあるご質問

クラウド上のファイルに画質の設定やウォーターマークの追加等、さまざまな処理を実行します。

仕事ファイル 必須

+ マイドライブから + 共有ドライブから

+ 最近閲覧一覧から + 最近送信一覧から + スター付きから + クリップボードから

最大10個までファイルを選択することが可能です。

実行タスク 必須

トランスコード
ファイルに対して実行する1つ以上のタスクを選択してください。

- 1 仕事便で設定するファイルなど、仕事便の情報を設定する画面です。
- 2 サブメニュー
よくあるご質問：FAQサイトに遷移します。

3.ファイルの選択 (1/4)

処理を実行するファイルを選択します。対象はGoogle ドライブに保存しているファイルのみです。



- 1** ファイル名や拡張子でファイルを検索できます
- 2** マイドライブからフォルダを選択します。
- 3** 共有ドライブから選択します
- 4** 最近アクセスしたり、アップロードしたファイル（過去50件まで）を表示します。
- 5** 最近処理を実行したファイルを選択します。
- 6** Google ドライブの「スター付き」のフォルダから選択します。
- 7** クリップボードにマイドライブ、もしくは共有ドライブのファイルのURLを保持した状態で押下すると、該当のファイルが選択されます。

3. ファイルの選択 (2/4)

処理を行うファイルを選択します。



- 1 マイドライブボタンをクリックするとファイル選択ダイアログを表示します。
- 2 キーワードを入力し[検索]を押下すると、マイドライブ内のファイルやフォルダを検索できます
- 3 アイコンを押下するとフォルダを一階層開きます
- 4 ファイルを選択し、問題がなければ「選択」ボタンを押下します。

3.ファイルの選択 (3/4)


処理を行うファイルを選択します。共有ドライブ選択ダイアログは設定により本項・次項いずれかを表示します。



- 1 [共有ドライブ] を押下すると共有ドライブ選択ダイアログが開きます。
- 2 ▶マークを押下すると共有ドライブを開きます。
- 3 共有ドライブを検索できます
- 4 検索
共有ドライブ内を検索できます。
開く
フォルダをGoogle ドライブで開きます。
選択
共有便に共有ドライブやフォルダをセットします
- 5 ファイルを選択し、問題がなければ「選択」ボタンを押下します。

3. ファイルの選択 (4/4)

処理を行うファイルを選択します。共有ドライブ選択ダイアログは設定により本項・前項いずれかを表示します。



- 1 [共有ドライブ] を押下すると共有ドライブ選択ダイアログが開きます。
- 2 選択したい共有ドライブを開きます。
- 3 共有ドライブからファイルを選択します。
- 4 ファイルを選択し、問題がければ「選択」ボタンを押下します。

4.実行タスクと出力先

「トランスコード」にチェックを入れ、ファイルに対して適用する処理を選択します。



実行タスク 必須

トランスコード

1 ■ プロファイル

PV用

標準PV

直ぐPV(240Kbps)

2 ウォーターマーク

プレビュー用

3 プレフィックス

(PV用)

ファイルに対して実行する1つ以上のタスクを選択してください。

出力先

4 + マイドライブから + 共有ドライブから

タスク実行後の処理済みファイルの出力先を選択してください。
未選択の場合マイドライブ直下にアップロードされます。

- 1 プロファイル
「トランスコード設定」であらかじめ設定されたプロファイルの中から、適用したいプロファイルを選択します。
※設定手順は
「01_Cmosy操作マニュアル_新UI_ホーム・その他」をご参照ください。
- 2 ウォーターマーク
「ウォーターマーク設定」であらかじめ設定されたプロファイルの中から、適用したいプロファイルを選択します。
※設定手順は
「01_Cmosy操作マニュアル_新UI_ホーム・その他」をご参照ください。
- 3 プレフィックス
処理が終わって出力されたファイルのファイル名の先頭に付与する文字列を指定します。

例：プレフィックスに「(PV用)」と設定した場合
元のファイル名:テストムービー.mp4
処理後出力されるファイル名：(PV用)テストムービー.mp4
- 4 「トランスコード」で作成したファイルの保存場所を指定します。何も指定しない場合はマイドライブ直下に保存します。

5.仕事便の実行

必要な入力項目を入力後、仕事便を実行します。

以下の内容で仕事便を実行しますか？

仕事ファイル	sample.mp4
実行タスク	<トランスコード> videoBitrate : 240 audioBitrate : 32 width : 426 height : 240 audioSampleRate : 48000 format : MP4 <プレフィックス> (PV用)
出力先	

閉じる 実行する

お仕事便の実行を開始しました

現在処理中です。実行結果はメールで通知します。
(このウィンドウは閉じてかまいません。)

終了する

【実行成功】「sample.mp4」に対する仕事便タスクが成功しました。

受信トレイ

To 自分

仕事便が成功しました。

- 実行者
- 処理ファイル
sample.mp4
- 【トランスコード】
■ファイル出力先フォルダ
マイドライブ
- 出力ファイル名
(PV用)sample.mp4

※エンコード処理が完了していない場合、動画を再生することはできません。
その場合はしばらく経ってから動画の確認をしてください。

入力終了後[実行する]を押下します。

設定内容一覧を表示します。内容を確認し、問題がなければ[実行する]を押下します。

実行後、実行開始のダイアログを表示しますので[閉じる]を押下して仕事便を終了します。

処理完了後、実行者にメールが届きます。

Googleドライブの セキュアなファイル共有なら



お問い合わせはこちらから



<https://cmosy.jp>



yj-sales@yoshidumi.co.jp

